

Didacticiel Wifi

Configuration eduroam sur un PC Linux CentOS avec l'utilitaire GetEduroam


Version 20250922

Direction des Systèmes
d'Information

<https://www.univ-tlse3.fr/services-numeriques/reseau-sans-fil-wifi>

Université
de Toulouse

Avant de commencer




Prérequis : Une connexion internet, soit par la 4/5G, soit par un autre réseau Wifi.
(Vous pouvez configurer l'application « Eduroam » de chez vous et vous connecter au réseau dès que vous serez sur le campus)

Si vous étiez déjà connecté à Eduroam, vous devez d'abord « Oublier » le réseau dans les paramètres Wi-Fi.

Pour cela, veuillez suivre le « pas à pas » qui suit. Sinon, passez à l'étape « Télécharger GetEduroam »

Cliquer sur    100% , puis sur la roue dentée  . Ouvrir les réseaux wifi favoris (Saved Networks), puis supprimer la configuration eduroam existante.



Téléchargement geteduroam

- 1- Consultez le site web <https://www.geteduroam.org/>
- 2- Choisissez le système d'exploitation Linux, puis GitHub

geteduroam

Introduction to
geteduroam

User instructions

IdP information

Developers


GitHub

Mailing List



geteduroam

NORDUnet, DeIC, SURF, GÉANT, govroam NL and IAS. Co-funded by the European Union



geteduroam is a project to [simplify the process of connecting to eduroam](#) for end users

Sponsors



Co-funded by
the European Union

May, 2025

[Edit this page](#)

[Sponsors](#)

1- Sur la page de téléchargement, choisir et télécharger la version adaptée à votre distribution Linux (par exemple dans notre cas, CentOS, **geteduroam-gui_linux_amd64.rpm**).

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search or jump to... Sign in Sign up

geteduroam / linux-app Public

Notifications Fork 5 Star 45

<> Code Issues 1 Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights

Releases Tags Find a release

Jun 3
jwijenbergh
0.12
7123bd9
Compare

0.12 Latest

Changelog

- 7123bd9 Version: Update to 0.12
- 0892e27 Deps: Update puregotk
- 61492a1 EAP + Network: Set TLS AnonIdentity to Subject CN if missing
- f8d9dc All: Show a countdown timer when clock skew is detected

Assets 22


checksums.txt	sha256:f616a6706238c4...	1.71 KB	Jun 3
checksums.txt.sig	sha256:645c20abc7fe21...	119 Bytes	Jun 3
geteduroam-cli_linux_amd64.deb	sha256:a24f17ac6fb053...	5.3 MB	Jun 3
geteduroam-cli_linux_amd64.rpm	sha256:9ad64016a0445f...	5.47 MB	Jun 3
geteduroam-cli_linux_arm64.deb	sha256:a2391e2af88bb6...	4.87 MB	Jun 3

Université de Toulouse

Configuration eduroam sur un PC Linux CentOS avec l'utilitaire GetEduroam


page 6

Paramétrage GetEduroam




Installer le programme téléchargé avec le gestionnaire de logiciels (cela nécessite de passer administrateur) puis l'exécuter


1




2




3



3



- 1- Choisir l'établissement « Université de Toulouse » ou « Toulouse University »
- 2- Saisir votre identifiant numérique UT (celui de l'ENT ou intranet) suivi de « @univ-tlse3.fr ». Par exemple : abc1234a@univ-tlse3.fr (ce n'est PAS une adresse mel), puis votre mot de passe
- 3- Cliquer sur « Ajouter le profil » ou « Add Profile »
- 4- Le profil eduroam est installé.



Contrôler que vous êtes bien connecté à eduroam et que vous avez accès à internet
(s'assurer au préalable que vous captez le wifi eduroam avec un signal suffisant)

